



Prestatieverklaring Betongranulaat 4/16 conform NEN-EN 12620 voor toeslagmateriaal in beton Kenmerk: BEBG416-150724		15 juli 2024
Bontrup Exploitatie BV James Cookweg 7a 5928 LJ Venlo		
		
Eigenschap	Productprestatie	
Korrelmaat	4/16 mm	EN 12620:2002 + A1:2008 Toeslagmateriaal voor beton
Korrelgradering	G _c 90/15	
Classificatie	Rc ₉₀ , Rcu ₉₅ , Rb _{10,-} , Ra _{1,-} , XRg _{1,-} , FL _{2,-}	
Schelpgehalte	SC ₁₀	
Gehalte aan fijne bestanddelen	f _{1,5}	
Dichtheid	≥ 2,2 Mg/m ³	
Waterabsorptie	≤ 8,0 %	
Weerstand tegen verbrijzelen	LA ₄₀	
Volumebestandheid	NPD	
ASR gevoeligheid	NPD	
Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	AS _{0,8}	
Chloride	≤ 0,1 %	
Wateroplosbaar sulfaat	SS _{0,2}	
Invloed op bindtijd van cement	A ₄₀	
Humus	Negatief	
Asbestgehalte	< 100 mg/kg d.s.	
Vort/dooi	F _{NR}	
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	
EG conformiteitsverklaring		
Ondergetekende namens Bontrup Exploitatie B.V. verklaart dat het in deze prestatieverklaring genoemde betongranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan de eisen van NEN-EN 12620 indien toegepast conform in de prestatieverklaring vermelde toepassingsvoorwaarden.		
Venlo, 15 juli 2024		Naam: H. Ploegmakers Functie: Bedrijfsleider Handtekening:





James Cookweg 7a, 5928 LJ Venlo



+31 88 088 77 00



info@bontrup.nl



Bontrup.nl