


Prestatieverklaring Betongranulaat 4/22 conform NEN-EN 12620 voor toeslagmateriaal in beton Kenmerk: BEBG422-150424		15 april 2024
Bontrup Exploitatie BV James Cookweg 7a 5928 LJ Venlo		
Eigenschap	Productprestatie	
Korrelmaat	4/22 mm	
Korrelgradering	G _c 90/15	
Classificatie	Rc ₉₀ , Rcu ₉₅ , Rb ₁₀₋ , Ra ₁₋ , XRg ₁₋ , FL ₂₋	
Schelpgehalte	SC ₁₀	
Gehalte aan fijne bestanddelen	f _{1,5}	
Dichtheid	≥ 2,2 Mg/m ³	
Waterabsorptie	≤ 8,0 %	
Weerstand tegen verbrijzelen	LA ₄₀	
Volumebestandheid	NPD	
ASR gevoeligheid	NPD	
Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	AS _{0,8}	
Chloride	≤ 0,1 %	
Wateroplosbaar sulfaat	SS _{0,2}	
Invloed op bindtijd van cement	A ₄₀	
Humus	Negatief	
Asbestgehalte	< 100 mg/kg d.s.	
Vort/dooi	F _{NR}	
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	
EG conformiteitsverklaring		
<p>Ondergetekende namens Bontrup Exploitatie B.V. verklaart dat het in deze prestatieverklaring genoemde betongranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan de eisen van NEN-EN 12620 indien toegepast conform in de prestatieverklaring vermelde toepassingsvoorwaarden.</p>		
Venlo, 15 april 2024		Naam: H. Ploegmakers Functie: Bedrijfsleider Handtekening:

